



# Vizuális vizsgálatra alapozott favizsgálati jelentés

X6 – VV02 Populus alba

2024.04.15.

## Felvett adatok, kezelési táblázat

Fafaj: Populus alba (fehér nyár)

Fa helye	Harta Duna-part, azonosítás jelölés alapján
Vizsgálat ideje	2024.05.13
Fa azonosító	X6 - VV02 Populus alba
Projekt azonosító	Harta Duna-part favizsgálat 2024
Állapot felmérés	
Gyökér állapota	Ép
Gyökérnyak állapota	Ép
Törzs állapota	Ép
Koronalap állapota	Ép
Korona állapota	Korábban levágott nagy méretű vázág, rajta harkály kártétel
Egyéb állapot	
Kezelési javaslat	
Gyökér kezelése	Nem szükséges
Gyökérnyak kezelése	Nem szükséges
Törzs kezelése	Nem szükséges
Koronalap kezelése	Nem szükséges
Korona kezelése	A korona fokozatos könnyítése javasolt
Egyéb kezelés	2 év múlva újabb favizsgálat javasolt

## Szöveges összegzés

Az „X6 - VV02 Populus alba” kódú nyárfa (*Populus alba*) (1. ábra) tekintélyes méretű idős fa. Általánosan elmondható, hogy a nyár fajok rövid életű pionír fák (80-100 év), gyorsan nőnek, és életük végső szakaszában egyre hajlamosabbak minden előre látható jel nélkül „ledobálni” az ágaikat, jellemzően viharok, erős szellőkések esetén.

A vizuális favizsgálat során feltárt rendellenességek:

- A korona észak-nyugati részén 7-8 m magasságban egy korábban eltávolított, tekintélyes méretű vázág bütömettszete látható (2. ábra), melyen harkály kártétele is megfigyelhető (3. ábra).

Bálint Endre  
Növényorvos, favizsgáló faápoló szakmérnök  
Email: balintendre89@gmail.com  
Mobil: +36208000384



## ***Kezelési javaslat***

A vizuális favizsgálat eredményeinek ismeretében az „X6 - VV02 Populus alba” kódú fával kapcsolatban az alábbiakat javaslom:

- A korábban eltávolított vázág megmaradó bütümentszetén a harkály jelenléte a fa romló állapotára utal, ez, és a fa mérete, becsült kora alapján fel kell készülni a fa 5-10 éven belül történő kivágására, ezért javaslom a pótlását nyárfával, vagy más tetszőleges fafajjal.
- A korona 20-25%-os könnyítése indokolt, alapvetően a korona felső részén látható nagyobb ágak kurtításával (a súlypont lejjebb hozása céljából). A kivitelezés során az alábbi szempontokat javaslom figyelembe venni:
  - a korona tisztító metszését követően a fa lombkoronájának maximum 30%-át szabad eltávolítani, a korona arányait megtartva, elsősorban arra törekedve, hogy az egyes ágak „vitorláját”, lombfelületét csökkentsük
  - az élő ágak eltávolítása során a 3 vágásos szabályt kövessük
  - a metszfelületet olyan formán alakítsuk ki, hogy lehetőleg ne alakuljon ki rajta pangó víz
- 2 éves rendszerességgel javaslom a fa vizsgálatát

Bálint Endre  
Növényorvos, favizsgáló faápoló szakmérnök  
Email: balintendre89@gmail.com  
Mobil: +36208000384




1. ábra: „X6 - VV02 Populus alba” teljes kép

Bálint Endre  
Növényorvos, favizsgáló faápoló szakmérnök  
Email: balintendre89@gmail.com  
Mobil: +36208000384



2. ábra: Korábban eltávolított tekintélyes vágás bütümetszete

Bálint Endre  
Növényorvos, favizsgáló faápoló szakmérnök  
Email: balintendre89@gmail.com  
Mobil: +36208000384



3. ábra: Harkály kártétel a vázág helyén