


ÁROKPARTOK

A hirtaiak a belsőkertek meghosszabbításaként tekintenek a járda és az úttest közötti területre, szikkasztó árkokra. A házban lakók igényessége így az utcafronton - a telekhatáron kívül is megmutatkozik, főleg a központi településmagban.



TORNÁCOK

A tornácos hosszúházak, melyek végében ott sorakoznak/sorakoztak a gazdasági épületek számos variációban élnek tovább és újulnak meg, még akkor is, ha néha a belső tér bővítésének igényével beépítik a tornác egy részét. Sajnos már kevés helyen figyelhető meg az egykor oly jellegzetes Hartán készült cementlapokkal történő kiemelés és vidám festés.



A helyreállítás egyik legszebb példája a kántortanítói lakból kialakított magánkézben lévő alkotóház.

AJTÓK, ABLAKOK, TORNÁCAJTÓK

A régi épületek ablakai, ajtói gondos megmunkálással, fából készültek.

A nyílászárók cseréjekor fontos az eredeti arányok és kiosztás megtartása.

A műanyag nem vetekedhet tartósságukkal és finom formáikkal.





HOMLOKZATKÉPZÉS



Harta építészeti arculatának legfőbb meghatározói a fagyálló téglá homlokzatú házak, melyek részletmegoldásai házanként egyediek.





RÉSZLETEK



Közelebbről szemlélve az épületeket, számos helyen találunk egyedi, követendő megoldásokat.



MAI PÉLDÁK



Újabban a lábazatok, illetve a nyílászárók keretezéseként, élek kielemezésében vágott téglát alkalmaznak, melynek felhasználási módjai ugyanolyan változatosak, mint korábban a téglahomlokzatúknál, eltérés, hogy itt az adott elem térhatása jóval elenyészőbb.



A fagyálló téglá és a fa burkolati anyag használata üdítő ezen a modern épületen






Nemes anyagok használata mellett szerencsés a tömegalakítás is ezen a házon.



A Kisvendéglő épületének bővítése során a homlokzati formák követése utcaszintről szemlélve igen izgalmas, egységes megjelenést mutat (bár a tetőlejtés eltérő). Eközben a nyitott terasz hozzáépítése a modern vendéglátós elvárásokat teljes mértékben kiszolgálja.





Egyszerű eszközökkel, mértéktartóan felújított épületek (Nagykékes és központi belterület).
A fatáblák és a rejtett tokos redőny alkalmazása példás.





Az arányok megtartásával régi elemek felhasználásával, új anyaghasználattal, számos példát találunk, melyek a megújuló energiák felhasználására is lehetőséget adnak.



UTCÁK, TEREK



Az idelátogató első benyomása: A hartai utcák általában szélesek, egyenesek, rendezettek. A kereszteződések, kanyarulatok kiszélesedése és néhány beugró tér külön parkosításra ad lehetőséget.







A történelvi településmagban számos kis közt találunk, melyek csak gyalogosok és kerékpárosok használhatnak



HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

A reklámtáblák és cégek fontos, hogy egyértelművé tegyék az adott épület rendeltetését, viszont mégse legyenek túl hivalkodók.





Pozitív irányba mutat, hogy egyre több reklám- és információs felületen köszönnek vissza a hartai faragó- illetve bútorfestő hagyományokra utaló motívumok.

IMPRESSZUM

HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Harta honlapcíme: www.harta.hu

Harta emailcíme: polghiv@harta.hu

Harta postai címe: 6326 Harta Templom u. 68

Telefon: 78/507-070

Polgármester: Dollenstein László

Polgármester emailcíme: dlaszlo@harta.hu

Megbízott főpítész: Keresztély László

Főépítész emailcíme: hartakozoshivatal@gmail.com

SZÖVEG és SZERKESZTETTE: Kustár Rozália – Balogh Tünde

FOTÓ: Markó Hajnalka, Balogh Tünde, Kustár Rozália, Oroszi Zoltán, dr. Sárközi Zsolt
Harta, 2017. november